

LiOA

For now & Forever!

09-2015

BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN

RECOMMENDED RETAIL PRICES LIST



THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG ELECTRICAL EQUIPMENT APPLIANCE

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP EMERGENCY LIGHT

Model ELPL5W



ELPL5W/WH
Màu trắng/White



ELPL5W/RD
Màu đỏ/Red

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	AC 220V ~ 240V 50/60Hz
Thời gian nạp	20h ~ 24h
Thời gian hoạt động	3,5h với bóng tuýp PL - 3h với bóng pha
Ắc quy khô	6V - 2Ah
Bóng tuýp	1 x 5W
Màu	● Đỏ ○ Trắng

Giá/ 180.000 (VNĐ)

SPECIFICATION

Power	AC 220V ~ 240V
Loading time	20 ~ 24h
Working time	4 hour for PL tube - 3.5 hour for spotlight
Dry battery	6V - 2Ah
Tube light	1 x 5W
Color	● Red ○ White

Price / 8,57 (USD)

Model EL2X6W



EL2X6W/WH
Màu trắng/White



EL2X6W/BL
Màu xanh/Blue



EL2X6W/RD
Màu đỏ/Red

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	AC 220V ~ 240V 50/60Hz
Thời gian nạp	20h ~ 24h
Thời gian hoạt động	5,5 h
Ắc quy khô	6V - 4,5Ah
Bóng tuýp	2 x 6W
Kích thước (mm)	
Màu	● Đỏ ● Xanh ○ Trắng

Giá/ 355.000 (VNĐ)

SPECIFICATION

Power	AC 220V ~ 240V
Loading time	20 ~ 24h
Working time	5.5h
Dry battery	6V 4.5Ah
Tube light	2 x 6w
Color	● Red ● Blue ○ White

Price / 16,90 (USD)

Model ELQ1X13W



ELQ1X13W/WH
Màu trắng
White



ELQ1X13W/BL
Màu xanh
Blue



ELQ1X13W/RD
Màu đỏ
Red

SỬ DỤNG BÓNG COMPACT 220V LOẠI PHỔ THÔNG 220V COMPACT TUBE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	AC 150V ~ 250V 50/60Hz
Thời gian nạp	15h ~ 20h
Thời gian hoạt động	3,5h
Ắc quy khô	6V - 4,5Ah
Bóng tuýp	1 x 13W (bóng Compact 13W)
Kích thước (mm)	
Màu	● Đỏ ● Xanh ○ Trắng

- Khi ắc quy đầy, tự động giảm dòng nạp làm tăng tuổi thọ của ắc quy
- Có đèn báo 2 màu chỉ thị trạng thái ắc quy
- + Màu đỏ ắc quy yếu
- + Màu vàng ắc quy đầy

Giá/ 410.000 (VNĐ)



SPECIFICATION

Power	AC 150V ~ 250V 50/60 Hz
Loading time	15 ~ 20h
Working time	3.5h
Dry battery	6V - 4.5Ah
Tube light	1 x 13W (13W Compact tube)
Color	● Red ● Blue ○ White

When battery is full, automatically reduces loading current to increase life of battery.
Two - color indicator lamps show status of battery
Red for weak battery/ Yellow for full battery

Price / 19,52(USD)

Model ELD1X18W



SỬ DỤNG ĐỨNG VỚI BỘ CHÂN SANG TRỌNG

(Du lịch, dã ngoại...v.)
VERTICAL POSITION WITH LUXURIOUS FEET
(for trip, picnic, etc...)



TREO TRÊN TƯỜNG VỚI LỖ CÀI CÓ SẴN

(Gia đình - nhà hàng - khách sạn - bệnh viện - nơi công cộng...v.)
WALL-MOUNTED WITH THE HOLE SET
(house - restaurant - hotel - hospital - the public, etc...)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn điện	AC 150V ~ 250V 50/60Hz
Thời gian nạp	15h ~ 20h
Thời gian hoạt động	4h
Ắc quy khô	6V - 4,5Ah
Bóng	1 x 18W
(Bóng đèn huỳnh quang thường 18W)	
Power	AC 150V ~ 250V
Loading time	15 ~ 20h
Working time	4h
Dry battery	6V - 4.5Ah
Tube light	1 x 18W

- Khi ắc quy đầy, tự động giảm dòng nạp làm tăng tuổi thọ của ắc quy.
- Có đèn báo 2 màu chỉ thị trạng thái ắc quy
- + Màu đỏ ắc quy yếu
- + Màu vàng ắc quy đầy

When battery is full, automatically reduces loading current to increase life of battery.
Two - color indicator lamps show status of battery
Red for weak battery/ Yellow for full battery

Giá/ 530.000 (VNĐ)
Price / 25,23(USD)

■ QUẠT ĐIỆN DÂN DỤNG
ELECTRIC FAN (LIVING FAN)


MỘT CẢI TIẾN ĐIỂM YẾU NHẤT (MAU HỎNG NHẤT) THÀNH KHỎE NHẤT!

☺ Chúng ta đều biết điểm hỏng đầu tiên của chiếc quạt thường là ổ trượt tay đòn tốc năng; chuyển động tại đây chậm nhưng lực tác động lại rất lớn nên thường mòn và hỏng nhanh.

LIÒA đã cải tiến - Lắp vòng bi (bạc đạn) cho vị trí này.

☺ - Hơn thế, gô đỡ Mô tơ cũng dùng vòng bi thay cho bạc đồng.

ĐẸP - NHIỀU GIÓ - ÊM - TIẾT KIỆM ĐIỆN - KHÔNG CẦN TRẠ DẦU - BỀN VĨNH CỬU!



● QUẠT ĐỨNG

Mã SP	Q-409KBL Q-409KOBL	Q-409KGY Q-409KOGY	Q-409KWH Q-409KOWH
Màu	Màu xanh	Màu xám	Màu trắng

Model có ổ cắm đa năng mà thêm chữ O

Thông số kỹ thuật

Điện áp 220V - 240V~ 50/60Hz
 Công suất 55 W
 Trọng lượng 9 Kg
 Kích thước cao Chiều cao có thể thay đổi từ 1,28m đến 1,43m
 Mức hẹn giờ Từ 0,5h - 1h - 1,5h - 2h - 2,5h.....đến 7,5h
 Phụ kiện Có điều khiển từ xa
 Màu Có 3 màu: Ghi sáng Xanh Xám

Giá 1.455.000 (VNĐ)
Price 69.29 (USD)

Model có ổ cắm Đa năng giá + 54.000VNĐ



Model có ổ cắm đa năng mà thêm chữ O



● QUẠT BÀN

Mã SP	QB-409KBL	QB-409KGY	QB-409KWH
Màu	Màu xanh	Màu xám	Màu trắng

Thông số kỹ thuật

Điện áp 220V - 240V~ 50/60Hz
 Công suất 55 W
 Trọng lượng 5,6 Kg
 Kích thước cao 750 mm
 Mức hẹn giờ Từ 0,5h - 1h - 1,5h - 2h - 2,5h.....đến 7,5h
 Phụ kiện Có điều khiển từ xa - Đèn ngủ - 2 ổ Đa năng mở rộng
 Màu Có 3 màu: Ghi sáng Xanh Xám

Giá 950.000 (VNĐ)
Price 45.24 (USD)



● QUẠT TREO TƯỜNG

Mã SP	QT-409KBL	QT-409KGY	QT-409KWH
Màu	Màu xanh	Màu xám	Màu trắng

Thông số kỹ thuật

Điện áp 220V - 240V~ 50/60Hz
 Công suất 55 W
 Trọng lượng Kg
 Mức hẹn giờ Từ 0,5h - 1h - 1,5h - 2h - 2,5h.....đến 7,5h
 Phụ kiện Có điều khiển từ xa
 Màu Có 3 màu: Ghi sáng Xanh Xám

Giá 1.000.000 (VNĐ)
Price 47,62 (USD)



• **QUẠT LỬNG QL-300**

Thông số kỹ thuật	<i>Technical specification</i>
Điện áp/ <i>Voltage</i>	220V - 240V~ 50/60Hz
Công suất/ <i>Consumption</i>	43W
Trọng lượng/ <i>Weight</i>	4,6kg
Kích thước cao/ <i>Height</i>	Min 83cm - Max 110cm
* Góc quay/ <i>Angle</i>	45° - 70° - 90°
Mức hẹn giờ/ <i>Sleep time</i>	Từ 0,5h - 1h - 1,5h - 2h - 2.5h.....đến 7,5h
Phụ kiện/ <i>Accessories</i>	Có điều khiển từ xa/ <i>remote control</i>
Màu/ <i>Color</i>	<input type="checkbox"/> Ghi sáng <input type="checkbox"/> Trắng <i>Bright Grey Blue White</i>
Giá	1.200.000 (VNĐ)
<i>Price</i>	<i>57,14 (USD)</i>



■ **QUẠT ĐIỆN CHỨC NĂNG ION ÂM**
ELECTRIC FAN WITH NEGATIVE ION FUNCTION

- CHỨC NĂNG ION ÂM DIỆT VI KHUẨN LÀM SẠCH VÀ TẠO KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH
- CHỨC NĂNG HẸN THỜI GIAN TỐI TỪ 0,5 H TỚI 7,5 H
- CHỨC NĂNG GIÓ THIÊN NHIÊN

ELECTRIC FAN WITH NEGATIVE ION FUNCTION
BACTERICIDAL, CLEAN AIR AND CREATING FRESH AIR
FUNCTION APPOINTMENT TIME FROM 0,5 HOUR TO 7,5 HOUR
NATURAL VENTILATION FUNCTION

• **QUẠT ĐỨNG CHỨC NĂNG ION ÂM** *STANDING FAN WITH NEGATIVE ION FUNCTION*

Thông số kỹ thuật	<i>Technical specification</i>
Điện áp/ <i>Voltage</i>	220V - 240V~ 50/60Hz
Công suất/ <i>Consumption</i>	Quạt/ fan 55 W ion 2,5 W
Trọng lượng/ <i>Weight</i>	10,6 Kg
Kích thước cao/ <i>Height</i>	Chiều cao có thể thay đổi từ 1,28m đến 1,43m
Mức hẹn giờ/ <i>Sleep time</i>	Từ 0,5h - 1h - 1,5h - 2h - 2.5h.....đến 7,5h
Phụ kiện/ <i>Accessories</i>	Có điều khiển từ xa/ <i>Remote control</i>
Màu/ <i>Color</i>	<input type="checkbox"/> Ghi sáng <input type="checkbox"/> Xanh <input type="checkbox"/> Xám <input type="checkbox"/> Trắng <i>Bright Grey Blue Grey White</i>
Giá	1.735.000(VNĐ)
<i>Price</i>	<i>82,62 (USD)</i>

Mã SP/ <i>Code</i>	QION-409BL	QION-409LG	QION-409GY	QION-409WH
Màu/ <i>Color</i>	Màu xanh	Màu ghi sáng	Màu xám	Màu trắng



• **QUẠT BÀN CHỨC NĂNG ION ÂM** *TABLE FAN WITH NEGATIVE ION FUNCTION*

Thông số kỹ thuật	<i>Technical specification</i>
Điện áp/ <i>Voltage</i>	220V - 240V~ 50/60Hz
Công suất/ <i>Consumption</i>	Quạt/ fan 55 W ion 2,5 W
Trọng lượng/ <i>Weight</i>	8,6 Kg
Kích thước cao/ <i>Height</i>	75 cm
Mức hẹn giờ/ <i>Sleep time</i>	Từ 0,5h - 1h - 1,5h - 2h - 2.5h.....đến 7,5h
Phụ kiện/ <i>Accessories</i>	Có điều khiển từ xa - Đèn ngủ - 2 ổ Đa năng mở rộng
Màu/ <i>Color</i>	<input type="checkbox"/> Ghi sáng <input type="checkbox"/> Xanh <input type="checkbox"/> Xám <input type="checkbox"/> Trắng <i>Bright Grey Blue Grey White</i>
Giá	1.092.000 (VNĐ)
<i>Price</i>	<i>52,00 (USD)</i>

Mã SP/ <i>Code</i>	QBION-409BL	QBION-409LG	QBION-409GY	QBION-409WH
Màu/ <i>Color</i>	Màu xanh	Màu ghi sáng	Màu xám	Màu trắng



QUẠT DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP

MODEL QL-450

- Kích thước cánh 18 inch
- 3 bước lựa chọn tốc độ quạt
- Kiểm soát xoay trái - phải theo mong muốn với nút dao động
- Chân đế vững chắc, được sản xuất từ vật liệu chất lượng cao
- Propeller size 18 inch
- 3 fan speed selection
- Control rotate angle as desire with angle switch
- Firm stand, manufactured from high quality materials

Thông số kỹ thuật

Điện áp/ Voltage	220V - 240V~ 50/60Hz
Công suất/ Consumption	126W
Trọng lượng/ Weight	9 Kg
Kích thước /Dimension	684mm x 526mm
Tốc độ / Speed	1410 vòng/phút (rpm)
Lưu lượng gió/ Wind output	126m ³ /phút (m ³ /minutes)
Màu/ Color	
Giá	1.320.000(VNĐ)
Price	62,85 (USD)

Technical specification



2 Universal outlet socket max 10A



MODEL QC-550

- Kích thước cánh 22 inch
- 3 bước lựa chọn tốc độ quạt
- Kiểm soát xoay trái - phải theo mong muốn với nút dao động
- Chiều cao có thể điều chỉnh cho phù hợp từ 144,5 cm đến 157,5cm
- Chân đế vững chắc, được sản xuất từ vật liệu chất lượng cao
- Propeller size 22 inch
- 3 fan speed selection
- Control rotate angle as desire with angle switch
- Adjustable height from 144,5cm to 157,5cm
- Firm stand, manufactured from high quality materials

Thông số kỹ thuật

Điện áp/ Voltage	220V - 240V~ 50/60Hz
Công suất/ Consumption	199W
Trọng lượng/ Weight	13,7 Kg
Kích thước /Dimension	1445(1575)mm x 864mm
Tốc độ / Speed	920 vòng/phút (rpm)
Lưu lượng gió/ Wind output	184m ³ /phút (m ³ /minutes)
Màu/ Color	<input type="checkbox"/> Ghi sáng <input type="checkbox"/> Xanh <input type="checkbox"/> Trắng Bright Grey Blue White
Giá	1.600.000(VNĐ)
Price	76,19 (USD)

Technical specification



MODEL QT-550

- Kích thước cánh 22 inch
- 3 bước lựa chọn tốc độ quạt
- Kiểm soát xoay trái - phải theo mong muốn với nút dao động
- Tăng cường lõi thép bên trong được lắp ráp bằng máy
- Dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm không gian
- Propeller size 22 inch
- 3 fan speed selection
- Control rotate angle as desire with angle switch
- Strengthen inner steel core, assembled by machine
- Easy setup and space-saving

Thông số kỹ thuật

Điện áp/ Voltage	220V - 240V~ 50/60Hz
Công suất/ Consumption	199W
Trọng lượng/ Weight	13,7 Kg
Kích thước /Dimension	830mm x 638mm
Tốc độ / Speed	920 vòng/phút (rpm)
Lưu lượng gió/ Wind output	184m ³ /phút (m ³ /minutes)
Màu/ Color	<input type="checkbox"/> Ghi sáng <input type="checkbox"/> Xanh <input type="checkbox"/> Trắng Bright Grey Blue White
Giá	1.500.000(VNĐ)
Price	71,42 (USD)

Technical specification



MÁY BƠM NƯỚC TÍCH ÁP ỔN ĐỊNH ÁP LỰC

WATER PUMP PRESSURE ACCUMULATION STABILIZATION




- MÔ TƠ VỎ NHÔM ĐÚC ÁP LỰC NÊN GIẢM TIẾNG ỒN VÀ MÁT, BỀN HƠN.
- BUỒNG BƠM BẰNG NHỰA POM VÀ ĐỒNG GIÚP MÁY BƠM SẠCH VÀ BỀN.
- LİOA CẢI TIẾN LẮP KHỚP MỀM - CHỐNG RUNG VÀ CÁC ĐẦU BẮT ỐNG VÀO VÀ RA BẰNG NHỰA PA ĐẶC BIỆT, CHỐNG RUNG VÀ CHỊU VA ĐẬP.
- MÁY BƠM LİOA CÓ NHIỀU ĐƯỜNG RA THUẬN TIỆN HƠN CHO VIỆC LẮP ĐẶT.

- MOTOR CASE MADE BY PRESSURE CASTING ALUMINIUM, TO REDUCE NOISE, INCREASE LIFETIME AND TO WORK IN LOW TEMPERATURE.
- CHAMBER MADE BY SPECIAL POM RESIN TO ENSURE DURATION AND KEEP THE PUMP CLEAN.
- ANTI-SHAKE AND DURABLE FLEXIBLE JOINT INVENTED BY LİOA, WITH INLET AND OUTLET PIPE MADE BY SPECIAL PA RESIN.
- LİOA PUMP WITH MANY CONVENIENT OUTLETS

MÁY BƠM NƯỚC TÍCH ÁP ỔN ĐỊNH ÁP LỰC

TIÊU CHUẨN CAO CHO NHIỀU ỨNG DỤNG KHÁC NHAU

AUTOMATIC WATER PUMP - HIGH STANDARD FOR VARIOUS APPLICATION.



Bộ phận ổn định áp lực (Pressure Stabilized Unit)

Kiểm soát dòng chảy của nước, tránh cho công tắc áp lực Đóng/Ngắt (On/Off) liên tục khi lượng nước sử dụng thấp.

Nâng cao tuổi thọ máy bơm.

Control water flow, avoid the pressure relay keep switching ON/OFF continuously when water consumption is low, to ensure pump lifetime.

Model	Công suất(W) Consumption(W)	Hút sâu (m) Suction lift (m)	Đẩy cao (m) Capacity (m)	Lưu lượng Max Capacity (lít/phút)	Công tác áp lực (kg/cm ²)		Đường kính ống hút Suction pipe (mm)	Đường kính ống đẩy Discharge pipe (mm)	Giá (VND) Price
					ON	OFF			
BTA150WM	150	8	12	32	1.4	1.8	25	25	3.700.000
BTA200WM	200	8	14	41	1.6	2.2	25	25	3.900.000



Bộ nạp khí tự động (Automatic air intake)

Bộ phận này làm việc đồng thời với sự hoạt động của vòi nước để đảm bảo áp lực ổn định

This unit works simultaneously with outlet operation to ensure stable pressure.

Model	Công suất(W) Consumption(W)	Hút sâu (m) Suction lift (m)	Đẩy cao (m) Capacity (m)	Lưu lượng Max Capacity (lít/phút)	Công tác áp lực (kg/cm ²)		Đường kính ống hút Suction pipe (mm)	Đường kính ống đẩy Discharge pipe (mm)	Giá (VND) Price
					ON	OFF			
BTA150LI	150	8	12	31	1.4	1.8	25	25	3.700.000
BTA200LI	200	8	18	39	1.6	2.2	25	25	3.900.000
BTA300LI	300	8	20	47	2.2	2.8	25	25	4.400.000



Bộ phận ổn định áp lực (Pressure Stabilized Unit)

Kiểm soát dòng chảy của nước, tránh cho công tắc áp lực Đóng/Ngắt (On/Off) liên tục khi lượng nước sử dụng thấp.

Nâng cao tuổi thọ máy bơm.

Control water flow, avoid the pressure relay keep switching ON/OFF continuously when water consumption is low, to ensure pump lifetime.

Model	Công suất(W) Consumption(W)	Hút sâu (m) Suction lift (m)	Đẩy cao (m) Capacity (m)	Lưu lượng Max Capacity (lít/phút)	Công tác áp lực (kg/cm ²)		Đường kính ống hút Suction pipe (mm)	Đường kính ống đẩy Discharge pipe (mm)	Giá (VND) Price
					ON	OFF			
BTA200NG	200	8	14	41	1.6	2.2	25	25	3.900.000
BTA300NG	300	8	20	47	2.2	2.8	25	25	4.400.000

LiOA

For now & Forever!

09 - 2015



09 - 2015

BẢNG GIÁ HƯỚNG DẪN

RECOMMENDED RETAIL PRICES LIST

Công ty TNHH Nhật Linh

Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội - Việt Nam

Công ty TNHH Nhật Linh - LiOA Bắc Ninh

KCN Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh

Công ty TNHH Thiết bị điện LiOA

Đình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên

Nhat Linh Co.,Ltd

Website www.lioa.com.vn

Email nhatlinh@lioa.com